

LAMPIRAN I

HASIL DAR! VALIDITAS TIM AHLI

N o	VALIDATO R I	VALIDATO R n	VALIDATO R UI	RATA- RATA	KETERANGAN
1	5	5	5	5.0	Sangat Relevan dan Sangat Jelas
2	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas
3	5	5	5	5.0	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
4	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
5	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
6	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
7	3	5	3	3.7	Sangat Relevan dan Jelas _____
8	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
9	3	5	1	3.0	Sangat Relevan dan Jelas _____
10	4	5	1	3.3	Relevan dan Jelas _____
11	4	5	4	4.3	Sangat Relevan dan Jelas _____
12	4	5	1	3.3	Relevan dan Jelas _____
13	5	5	3	4.3	Sangat Relevan dan Jelas _____
14	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
15	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
16	5	5	2	4.0	Sangat Relevan dan Jelas
17	5	5	1	3.7	Sangat Relevan dan Jelas
18	5	5	5	5.0	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
19	3	5	4	4.0	Sangat Relevan dan Jelas
20	3	5	4	4.0	Sangat Relevan dan Jelas

21	5	5	<u>4</u>	4.7	Sangat Relevan dan
22	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
23	5	5	<u>3</u>	4.3	Sangat Relevan dan Jelas
24	5	5 _____	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas
25	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas
26	5	5	3	4.3	Sangat Relevan dan Jelas
27	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
28	5	5	5	5.0	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
29	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
30	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
31	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas
32	5	5	3	4.3	Sangat Relevan dan Jelas _____
33	5	5	2	4.0	Sangat Relevan dan Jelas _____
34	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
35	5	5	2	4.0	Sangat Relevan dan Jelas _____
36	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas _____
37	5	5	2	<u>4.0</u>	Sangat Relevan dan Jelas _____
38	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas
39	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas
40	5	5	4	4.7	Sangat Relevan dan Sangat Jelas

Sangat Relevan dan

176.0 Sangat Jelas

176.0/40=4.

ANGKET PENELITIAN

Pengaruh Penegakan Disiplin Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 2 Mengkendek

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawablah setiap pernyataan dengan jujur dan objektif ini
2. Berilah jawaban pernyataan dengan tanda (V) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat saudara/saudari, dengan pilihan sebagai berikut:

- **Sangat setuju** (SS) =5
- **Setuju** (S) =4
- **Ragu-ragu** (R) =3
- **Tidak Setuju** (TS) =2
- **Sangat Tidak Setuju** (STS) =1

Jawaban dari soal-soal yang ada pada angket ini tidak mempersalahkan benar atau tidaknya angket penelitian ini, tetapi bertujuan mengetahui pemahaman saudara/saudari berikan dan tidak perlu berpikir benar atau salah dari jawaban saudara/saudari.

4. Peneliti sangat berterima kasih atas bantuan yang saudara/saudari berikan. Tuhan Yesus memberkati

B. KODE:

C. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VALIDASI

No.	PERNYATAAN	ALTERNATIF/JAWABAN				
		5	4	3	2	1
		SS	S	R	TS	STS
1.	Setiap siswa datang tepat.					
2.	Setiap guru yang mengajar datang tepat waktu.					
3.	Ketika kami terlambat guru memberi tugas untuk membersihkan lingkungan sekolah.					
4.	Kami diberi toleransi 5 menit ketika terlambat.					
5.	Setiap hari semua siswa diperiksa kerapian berpakaian oleh guru kelas.					
6.	Setiap guru yang masuk mengajar, selalu berpakaian rapi.					
7.	Siswa yang kurang rapi selalu mendapat teguran dari guru.					
8.	Ketika ada siswa kurang rapi disuruh rapikan.					
9.	Berpakaian rapi bisa membantu mengembangkan diri dalam berpakaian					
10.	Guru membagi siswa untuk membersihkan kelas setiap hari.					
11.	Setiap Jumat bersih guru dan siswa membersihkan lingkungan sekolah.					
12.	Sebelum pelajaran dimulai guru memeriksa kebersihan kelas.					
13.	Setiap hari ada siswa yang dihukum guru karena membuang sampah sembarangan.					
14.	Semua siswa wajib mengambil bagian dalam					

11 11	membersihkan. - _____					
	Semua orang wajib menjaga~k^bersih^-----					
■a;».	Saya selalu belajar agar cita-cuasa^Td^rr^ -----					
	_____↓u«pai tercapai.					
1'9.	Tujuan utama saya ke sekolai?adaiai?beiajai~-----					
~2»0.	Saya selalu melaksanakan ke^jib^b^T^i^ -----					
21.	Ketika guru tidak masuk kelas saya belajarsendirL -----					
a	Orang tua mendukung saya dalam belajar.					
	Orang tua menyiapkan semua perlengkapan sekolah dengan baik.					
	Orang tua memberi pujian ketika saya dapat nilai yang baik.					
	Orang tua memperhatikan kebutuhan saya sehari-hari.					
	Guru selalu memberi pujian ketika saya mendapat nilai yang baik.					
	Guru dalam mengajar menjalin komunikasi yang baik dengan siswa.					
	Guru membina keakraban dengan siswa.					
	Dalam mengajar guru harus bisa mengembangkan bakat setiap siswa.					

LAMPIRAN 2

ORTOGONAL I VARIABEL X

respo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	total
1	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75
2	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	76
3	4	3	3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	76
4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	4	J>	4	3	3	5	4	4	3	3	3	3	4	4	76
5	5	3	4	4	4	3	3	b	4	3	4	4	5	5	3	3	3	4	□	3	3	3	3	83
6	4	4	4	4	5	3	3	4	4	5	3	3	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	3	86
7	5	4	4	3	3	5	5	3	3	4	4	4	5	5	3	3	4	4	3	3	5	4	5	91
8	4	3	3	4	4	4	b	4	4	4	b	4	4	3	5	4	3	3	4	4	s	c	4	88
9	5	4	4	3	3	4	4	5	4	3	3	5	4	5	4	5	4	4	3	5	4	4	4	Q3
10	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	3	3	4	4	3	4	4	5	5	3	4	5	Q2
11	5	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	3	4	4	5	4	3	3	4	4	5	5	4	90
12	5	3	4	4	3	5	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	92
13	4	5	5	4	3	5	4	5	4	3	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	99
14	4	5	5	4	3	5	4	5	4	3	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	99
15	5	4	5	4	3	5	4	5	4	3	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	99
16	4	5	5	4	3	5	4	5	4	3	4	5	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	99
17	5	4	5	4	3	5	4	5	4	3	4	5	3	5	3	3	5	4	5	4	4	5	5	97
18	4	4	3	3	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	3	4	5	4	3	4	5	94
19	4	4	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	105
20	5	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	3	3	5	90
21	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	95
22	5	4	3	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	91
23	5	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	92
24	5	3	4	3	5	5	3	5	3	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	101
25	4	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	98
26	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	b	96
27	4	5	4	5	4	4	3	3	5	4	3	4	5	5	3	4	4	3	4	3	3	4	b	91
28	5	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	b	100
29	4	4	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	b	103
30	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	b	b	94

ORTOGONAL I VARIABEL X

<u>21</u>	⁻¹ ₄	2	2	£	⁵ ₄	£	2	£	2	£	2	W	u	U	¹³ ₃	¹⁴ ₃	3	¹⁶ ₃	¹⁷ ₃	¹⁸ ₃	¹⁹ ₃	²⁰ ₄	²¹ ₃	²² ₄	²² ₅	total		
:2	4	£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	75
<u>3</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	76
<u>4</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	76
<u>5</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	83
<u>6</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	86
<u>7</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	91
<u>8</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	88
2		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	92
^		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	93
<u>10</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	92
<u>11</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	90
<u>12</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	92
<u>13</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	99
<u>14</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	99
<u>15</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	99
<u>16</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	97
<u>17</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	94
<u>18</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	105
<u>19</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	90
<u>20</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	95
<u>21</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	91
<u>22</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	92
<u>23</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	101
<u>24</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	98
<u>25</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	96
<u>26</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	91
<u>27</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	100
<u>28</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	103
<u>29</u>		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	94
30		£	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	£	£	£	2	2	2	2	2	

CC
FF
Gla
tiO
RS

[illegible]

'IRAN 3

ORTOGONAL H

VARIABEL X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	total
1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	51
3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
4	3	3	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	52
5	4	3	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	3	3	3	58
6	4	3	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	5	4	4	5	62
7	4	5	3	3	4	4	b	3	3	4	4	4	3	3	3	4	59
8	3	5	4	4	5	4	3	5	4	3	3	4	4	5	5	4	65
9	4	4	5	4	3	5	5	4	5	4	4	3	5	4	4	4	67
10	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	3	4	5	65
11	3	3	4	4	5	3	4	5	4	3	3	4	4	5	5	4	63
12	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	65
13	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	72
14	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	72
15	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	72
16	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	72
17	5	4	5	4	4	5	5	3	3	5	4	5	4	4	5	5	70
18	3	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	5	4	3	4	5	67
19	3	5	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	74
20	3	3	4	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	3	3	5	62
21	4	3	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	66
22	3	3	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	63
23	3	3	4	5	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	63
24	4	3	5	3	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	71
25	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	69
26	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	67
27	4	3	3	5	3	4	5	3	4	4	3	4	3	3	4	5	60
28	4	3	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	b	69
29	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	72
30	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	66

HASIL ORTOGONAL II VARIABEL X

	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
ifPea «rson	1	570"	.407*	.505"	.337	.451*	.605"		.469"								
isig.		.001	.026	.004	.068	.012	.000	~006	~009		.595"	.712"	.511	.749	.543"	.616"	.757"
ilu i N	3U	3U	OU	on UU	ou	on 30	30	30	30	~30	~30	.004	.000	.002	.000	.000	.000
treas tISO	.570	1	.2U1	.405	.UOZ	.UD4	.518	.560"	-.044	-.055	.670"	.206	.450*	.125	.178		.398*
fSig. f(2- IN	.001		.288	.026	.867	.776	.003	.001	.819	.774	.000	.275	.013	.509	.348	.029	.014
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
IPea Lison	.407*	.201	1	-.047	-.099	.228	.208	-.119	.258	.015	.223	.117	.387	.196	.415*	.282	.335
tSig.	.026	.288		.805	.603	.226	.270	.531	.169	.936	.237	.537	.034	.300	.023	.131	.070
IN	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
IPea irson	.505**	.405*	-.047	1	.033	.147	.426*	.265	.145	.276	.344	.258	.380*	.301	.244	.395*	.112
'S/g. K?- N	.004	.026	.805		.861	.438	.019	.157	.445	.139	.063	.169	.038	.106	.194	.031	.556
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
IPea i rson	.337	.032	-.099	.033	1	.070	.245	.448*	.210	.345	.193	.011	.118	.187	-.023	.039	.220
'Sig. i (2- N	.068	.867	.603	.861		.715	.192	.013	.265	.062	.306	.952	.533	.323	.902	.837	.242
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
IPea LSUI L N	.451*	-.054	.228	.147	.070		.265	-.087	.415	.348	.205	.271	.414	.132	.387	.325	.114
	.012	.776	.226	.438	.715		.157	.647	.023	.059	.278	.147	.023	.487	.035	.079	.549
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	3U
Pea rsnn	.605"	.518**	.208	.426*	.245	.265	1	.409*	-.030	.418*	.604**	.264	.401'	-.042	.173	.303	.319
Sig. (7. N	.000	.003	.270	.019	.192	.157		.025	.873	.021	1.000	.159	.028	.825	.360	.103	.000
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pea rson	.488~	.560**	-.119	.265	.448*	-.087	.409*	1	-.219	.218	.361*	.419*	.440*	.148	-.080	.157	.448
'Sig. f2- N	.006	.001	.531	.157	.013	.647	.025		.245	.248	.050	.021	.015	.435	.675	.408	.013
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pea iso n	.469**	-.044	.258	.145	.210	.415*	-.030	-.219	1	.501"	.135	.062	.087	.398'	.703"	.454*	.201
Sig. l2z_ N	.009	.819	.169	.445	.265	.023	.873	.245		.005	.476	.744	.647	.029	.000	.012	.287
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pea ism. Sig. (?- N	.595**	-.055	.015	.276	.345	.348	.418*	.218	.501**	1	.246	.273	.264	.420'	.399'	.418	.408'
	.001	.774	.936	.139	.062	.059	.021	.248	.005		.191	.145	.158	.021	.029	.022	.025
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

	Pea	714"	.670"	.223	.344	.193	.205	.604"	.361	.13	.246	.1	.410*	.494"	.238	.240	.527"	.528"	
	ISQ£																		
	Sig.	.000	.000	.237	.063	.306	.278	.000	.05	.4/6	.191		.024	.006	.205	.201	.003	.003	
k j	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pea	511	.206	.117	.258	.011	.271	.264	.419*	.062	.273	.410*	.1	.426*	.426*	.111	.186	.310	
	HQ																		
h	12z																		
	Sig.	.004	.275	.537	.169	.952	.147	.159	.021	.744	.145	! .024		.019	.019	.560	.324	.095	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
713	Pea	749"	.450*	.387	.380*	.118	.414*	.401*	.440*	.087	! .264	.494"	.426*	.1	.289	.288	.633"	.678"	
	fson																		
	2_																		
>14	Sig.	.000	.013	.034	.038	.533	.023	.028	.015	.647	.158	.006	.019		.122	.123	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pea	543"	.125	.196	.301	.187	.132	-.042	.148	.398*	.420*	.238	.426*	.289		.1	.421*	.385*	.352
- i • 1	sonJ																		
	Sig.	.002	.509	.300	.106	.323	.487	.825	.435	.029	.021	.205	.019	.122		.021	.036	.056	
	(?-																		
15	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pea	616"	.178	.415*	.244	-.023	.387*	.173	-.080	.703"	.399*	.240	.111	.288	.421*		.1	.701"	.402*
	rm																		
i	Sig.	.000	.348	.023	.194	.902	.035	.360	.675	.000	.029	.201	.560	.123	.021		.000	.028	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pea	757"	.398'	.282	.395*	.039	.325	.303	.157	.454	.418*	.527"	.186	.633"	.385*	.701"		.1	.601"
16	rson																		
	Sig.	.000	.029	.131	.031	.837	.079	.103	.408	.012	.022	.003	.324	.000	.036	.000		.000	
	?-																		
>1	V	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pea	725"	.445*	.335	.112	.220	.114	.319	.448*	.201	.408*	.528"	.310	.678"	.352	.402*	.601"	.1	
	ig.																		
	?-																		
	Sig.	.000	.014	.070	.556	.242	.549	.086	.013	.287	.025	.003	.095	.000	.056	.028	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)																			

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ORTOGONAL III VARIABEL X

y>on	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL
i	□	□	A	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	48
^2	o	O	*♦	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	47
-3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49
4	3	3	4	5	4	3	5	4	4	4	3	4	3	4	5	54
5	4	3	5	4	4	5	3	3	3	4	4	5	4	3	3	55
6	4	3	4	3	3	4	5	4	4	3	3	5	4	3	5	
/	4	5	3	4	4	5	3	3	4	4	4	3	3	3	4	RC
_8	3	5	4	5	4	3	5	4	3	3	4	4	5	5	H	jb
_9	4	4	5	3	5	5	4	5	4	4	3	5	4	4	4	61
10	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	3	4	5	63
11	3	3	4	5	3	4	5	4	3	3	4	4	5	5	4	61
12	4	4	4	5	5	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	59
13	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	61
14	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	68
15	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	68
16	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	68
17	5	4	5	4	5	5	3	3	5	4	5	4	4	5	5	66
18	_3	4	4	4	5	5	4	5	3	4	5	4	3	4	5	62
19	3	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	70
20	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	3	3	5	57
21	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	61
22	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58
23	3	3	"7	4	4	5	3	4	4	4	4	5	3	4	4	58
24	4	3	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	68
25	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	64
26	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	63
27	4	3	3	3	4	5	3	4	4	3	4	3	3	4	5	55
28	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	65
129	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	67
30	3	4	_4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	63

Pearson	IOIAL	P1 ■						PT—ons		
Sig. (2- N	30	.001 30	----- 30	147 003	C n **	----- 30	----- 30	----- 30	P7----- - .461*	P8----- 575-
Pearson Sig. (2- N	30	1 30	201 30	201 30	30	30	30	.012 30	.010 30	.001 30
Pearson Sig. (2- N	.431' 30	201 30	288 30	288 30	2026 30	776 30	.003 30	.001 30	-.044 .819	-.055 .774
Pearson Sig. (2- N	.017 30	.288 30	----- 30	----- 30	228 226	208 270	----- 30	-.119 .531	ou .258 .169	30 .015 .936
Pearson Sig. (2- ~ N	.003 30	.026 30	30 -.047	30 1	.147 .438	019' -----	265 r~- .157	.145 A45'	30 .276	30 .120
Pearson Sig. (2- N	458' .011 30	-.054 .776 30	.228 .226 30	ou .147 .438 30	30 1 30	.265 .157 30	30 -.087 .647 30	30 4151 .023 30	30 .348 .059 30	
Pearson Sig. (2- N	.597 30	-518. 30	.208 30	428 30	.265 30	1 30	409* 30	- .030 30	----- 30	
Pearson Sig. (2- N	.454' 30	W' 30	-.119 30	.265 30	-.087 30	.409* 30	1 30	-.219 245	218 248	
Pearson Sig. (2- N	.461' 30	-.044 30	.258 30	.145 30	.415* 30	-.030 30	-219 30	1 30	.501* 30	
Pearson Sig. (2- N	.575" 30	-.055 30	.015 30	276 30	.348 30	.418* 30	218 30	501" 30	1 30	
Pearson Sig. (2- N	.716" 30	.670" 30	.223 30	.344 30	.205 30	604" 30	361' 30	.135 30	.246 30	
Pearson Sig. (2- N	.526" 30	.206 30	.117 30	.258 30	.271 30	264 30	.419* 30	.062 30	273 30	
Pearson Sig. (2- N	.760" 30	.450* 30	.387* 30	.380* 30	.414* 30	.401* 30	440' 30	.087 30	264 30	
Pearson Sig. (2- N	.540" 30	.125 30	.196 30	.301 30	.132 30	-.042 30	.148 30	.398* 30	.420' 30	
Pearson Sig. (2- N	.639" 30	.178 30	.415* 30	.244 30	.387' 30	.173 30	-.080 30	.703" 30	.399' 30	
Pearson Sig. (2- N	.777" 30	.398' 30	.282 30	.395* 30	.325 30	.303 30	.157 30	.454* 30	.418* 30	
Pearson Sig. (2- N	.724" 30	.445* 30	.335 30	.112 30	.114 30	.319 30	.448' 30	.201 30	408* 30	

^Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

^5"	P10' ' ■528"	P11 JSSL	P12 .540** - £322			
.000	.003	.000	.002	.000		
__ 30 fi70**	30 .206	30 450*	30 .125	30 17R	__ 30I	__ 00Q 30
.000	.275	.013	.509	-i/O 342	----- £921 .029	
30	30	30	30	301	30	
<u>.223</u>	.117	<u>.387'</u>	.196	----- 41£	282	____ 30
<u>.237</u>	.537	.034	.300	.023	.131	070
30	30	30	30	30	30	
<u>.344</u>	.258	.380*	.301	.244	- .395'	1_ ou
<u>.063</u>	.169	.038	.106	.194	.031	.556
__ 30	30	30	30	30	30	30
.205	.271	.414*	.132	____ £SZ1	.325	.114
<u>.278</u>	.147	.023	.487	.035	.079	.549
__ 30	30	30	30	30	30	30
esoTi	.264	.401*	-.042	.173	.303	.319
__ .000	.159	.028	.825	.360	.103	.086
30	30	30	30	30	30	30
	.419	.440*	.148	-.080	.157	.448*
.050	.021	.015	.435	.675	.408	.013
30	30	30	30	30	30	30
..135	.062	.087	.398*	.703**	.454*	.201
..476	.744	.647	.029	.000	.012	.287
30	30	30	30	30	30	30
...246	.273	.264	.420*	.399'	.418'	.408*
..191	.145	.158	.021	.029	.022	.025
30	30	30	30	30	30	30
1	.410*	.494**	.238	.240	■527",	■528"
	.024	.006	.205	.201	.003	.003
30	30	30	30	30	30	30
<u>.441Q*</u>	1	.426*	.426*	.111	.186	.310
.1.024		.019	.019	.560	.324	.095
30	30	30	30	30	30	30
■4H94"	.426*	1	.289	.288	■633"	■678"
.(006	.019		.122	.123	.000	.000
30	30	30	30	30	30	30
.2238	.426*	.289	1	.421'	.385*	.352
.2205	.019	.122		.021	.036	.056
30	30	30	30	30	30	30
.2240	.111	.288	.421*	1	■701"	■402'
.2201	.560	.123	.021		.000	.028
30	30	30	30	30	30	30
<u>.527"</u>	.186	.633"	.385*	.701"	1	■601"
.(003	.324	.000	.036	.000		.000
30	30	30	30	30	30	30
<u>.528"</u> .	.310	.678**	.352	.402'	.601**	1
.(003	.095	.000	.056	.028	.000	
30	30	30	30	30	30	30



Scale: ALL
VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases		
Valid	30	100.0
Excluded ^a	0	0.0
Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	15

	scopcon	1	2	3	4	5	b	7									TOTAL
—3 —2	(X)	4	b	a	c	4	b										
3	"3	b	5	5	5	5	b										
3	3	5	5	5	5	5	4	T									69
6	3	5	5	5	5	b	b	4	b			3	y	□	5	7?	
/		—3	—s	—3	—b	—5	b	3					~4	s	s	—	70
~g ■ 10	4	4		3	4	b	4	5	U-O			S	4	s	5		
	4	5	cr1	4	4	5	L ⁴	S	U	Ti	4		4	s	5		
u ■ 12	(X)F>	S	b	4	5	b	b	S	crLT	s	—5	4	D	s	5	65	
	3	5	5	5	3	3	4	S	cr	s			s	s	—3	73	67
53-3-3-----5-----ra																	
14	0	0	□	□	D	□	□	□	5	5	3	4	3	s	—7	60	
15	3	5	5	5	5	5	5	b	3	5	5	4	3	b	5	67	
16	3	5	4	5	5	5	5	5	S	b	5	3	4	4	5	68	
17	J	5	5	4	5	5	5	5		b	s	4	—T	"H9	—s	7U	
18	4	3	5	5	3	3	4	b		b	4	3	—3	b	—s	62	
19	3	4	b	4	5	5	b	5	b	4	b	4	T	—3	—T	65	
20	"3	4	4	I	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	57	
21	"5	—T	4	3	b	4	4	4	3	b	b	3	3	4	4	59	
22	3	5	5	4	b	"T	b	4	4	b	"3	4	4	b	b	66	
23	b	4	—4	3	b	5	b	4	3	b	4	4	4	b	5	65	
24	4	4	4	—s	5	s	b	4	3	b	b	4	4		b	67	
25	T	4	—2f	4	5	s	4	~4	4	b	4	b	4	"T	"T	67	
26	~5	5	—s	4	b	5	5	4	5	b	4	3	3	b	5	60	
27	3	5	5	4	5	5	b	4	b	b	3	4	4	5	5	67	
28	3	5	3	5	5	5	5	5	b	b	b	4	3	5	5	68	
29	4	5	4	4	5	4	5	5	b	4	3	4	4	5	5	66	
30	4	4	4	3	5	4	5	4	b		4	3	3	5	5	62	
31	4	—3-	—3	4	3	3,	3	3	4	4	4	4	4	4	5	□□	
32	4	4	3	4	4	4	—4	4	s	4	4	3	3	4	5	□9	
31	4	4	b	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	□	01	
—34	3	5	4	3	5	—T	4	4	b	b	3	3	3	5	5	OZ	
35	4	5	4	3	5	5	5	b	b	4	4	4	3	5	□	OD	
35	4	4	5	3	5	5	4	4	b	b	4	3	3	5	□	04	
"37	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	—Zr	OZ	
33	3	5	4	4	5	'5	5	4	4	b	4	4	4	b	□	00	
~39	5	5	4	4	—5'	...5	—S	T		4	4	4	4	□	□	D/	
	4	4	4	3	4	4	4										

AMPIRAN 6

ORTOGONAL I VARIABEL Y

pend	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	total
1	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	74
2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	77
3	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	67
4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	75
5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	3	4	5	5	4	71
6	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	58
7	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	59
8	5	3	4	5	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	58
9	5	3	4	5	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	5	68
10	5	3	4	5	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	5	68
11	5	3	4	5	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	5	68
12	5	3	4	5	4	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	5	68
13	5	3	3	5	4	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	66
14	5	4	4	5	4	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	68
15	5	4	4	5	4	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	68
16	5	4	4	5	4	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	68
17	5	4	4	5	4	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	68
18	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	3	4	3	3	3	4	66
19	5	3	4	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	5	5	72
20	5	3	3	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	71
21	5	3	3	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	70
22	5	3	4	5	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	70
23	5	3	3	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	70
24	5	5	4	5	5	5	4	4	3	5	4	5	4	4	5	4	71
25	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	5	4	66
26	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66
27	4	4	5	3	3	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	64
28	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	77
29	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5	68
30	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	4	5	70

HASIL OK I OBUNAL I VAKIABL Y

	UT'AL	P'l	F2 ■									
Pearson	1		.310	- .316								
Sig. (2-		.003	.095	.089								P9 -
N	30	30	- CM4	30	^004	£15	007	000	nnn	604"		
Pearson	52n		.818	-104	585	206	30	30	30	-UUU		
Sig. (2-	.003				£00	ZZ274J	.064	30	30	30		
N	30	30	30	30	30	.737	194	646"	.257			
Pearson	.310	-.044	1	6382.	30	30	30	30	.000	.170		
Qin (9-	.096	.818		nnn	30	30	30	30	30	30		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Pearson	.316	.104		.uuu	30	30	30	30	.069	469	1195 ¹	-.205
Sig. (2-	.089	.585		30	30	30	30	30	.009	.302	.276	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.51	.751"		1	0i	30	30	30	30	30	30	
Sig. (2-	.004	.000		30	30	30	30	30	30	30	30	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.51	.751"		1	0i	30	30	30	30	30	30	
Sig. (2-	.004	.000		30	30	30	30	30	30	30	30	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.441	.206	.688	465"	.280	1	.344	.289	.074	ou		
SicUS;	.015	.274	.001	.010			.063	.121	.698	.525		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.4831	.064	.336	.432	-.140	.344	1	.688"	-.155	.262		
Sia. (2-	.007	.737	.069	.017	.461	.063		.000	.414	.162		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.61 R"	.194	.469"	3ZD1	.020	.289	68.3"	1	.035	.417*		
Sig. (2-	.000	.303	.009	.044	.915	.121	.000		.855	.022		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.611"	.646"	-.195	.021	.582"	-.074	-.155	.035	1	.473"		
Sia. (2-	.000	.000	.302	.912	.001	.698	.414	.855		.008		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.AR4**	.257	-.205	-.061	.220	-.121	.262	.Alll	.473"	1		
Sig. (2-	.000	.170	.276	.749	.243	.525	.162	.022	.008			
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.679**	.265	-.064	.110	.025	.036	.643"	.327	.364*	.4Q7"		
Sig. (2-	.001	.156	.737	.562	.896	.848	.002	.078	.048	.005		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.266"	.323	-.071	-.231	.480*	-.204	-.275	.139	.630	.37R		
Sig. (2-	.019	.082	.710	.220	.018	.281	.141	.462	.000	.039		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.AAR"	.208	.302	.014	.171	-.018	.399*	.387*	.294	.335		
Sig. (2-	.001	.270	.105	.943	.366	.925	.029	.034	.115	.071		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson		.135	-.133	-.868	.464"	-.015	-.230	.044	.4.36	.552		
Sig. (2-	.005	.477	.483	.045	.010	.935	.222	.819	.016	.002		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.AAA*	.346	-.095	.113	.4071	.198	.184	.187	.350	.101		
Sig. (2-	.015	.061	.618	.554	.026	.293	.329	.322	.058	.594		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.4RA**	.024	-.281	-.201	.296	.058	.209	.149	.313	.411*		
Sig. (2-	.007	.899	.132	.286	.113	.760	.268	.432	.092	.024		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Pearson	.336	.106	-.064	.007	.274	.219	-.305	-.275	.471 "	.124		
Sig. (2-	.070	.577	.737	.971	.143	.245	.101	.141	.009	.513		
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

brrrelation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

xrrrelation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	PTF	PI2	HI3 ----	—PI4—		
W	476 .019	nhH .001	4MM .005	.015	flA7	—^336
	30	30	30	30	- -UU	—^070
<2265^	<u>.323</u>	.208	.135	<u>.346</u>		-----_30
<jj56	.082	.270	.477	.061	■----- AJZ4 800	—J06
30	30	30	30	30	— 30	—^577
<064	-.071	.302	-.133	-.095	- -281	□n
<7173/	.710	<u>.105</u>	.483	.618	.132	~vt>4
s 30	30	30	30	30	— 30	— 737
<1110	-.231	.014	- 3AR*	.113	— -201	— 30
<562	.220	.943	.045	.554	.286	— 007
: 30	30	30	30	30	— 30	971
0D2b	, 4.30*	.171	. 4647	-----40Z1	.296	30
^896	.018	.366	.010	.026	.113	274
30	30	30	30	30	30	143
^C036	-.204	-.018	-.015	! .198	.058	.219
<u>.1848</u>	.281	.925	.935	.293	.760	.245
30	30	30	30	30	30	30
>437	-.275	3QQ*	-.230	.184	.209	-.305
.1.00	.141	.029	.222	.329	.268	.101
30	30	30	30	30	30	30
...327	.139	367*	.044	.187	.149	-.275
...078	.462	.034	.819	.322	.432	.141
30	30	30	30	30	30	30
, -364*	— 630**	.294	436*	.350	.313	471**
...048	.000	.115	.016	.058	.092	.009
— 30	30	30	30	30	30	— 30
JLQ77	376*	.335	662**	.101	411*	.124
..005	.039	.071	.002	.594	.024	.513
30	30	30	30	30	30	30
1	-.043	407*	.054	.115	4887	.261
	.822	.026	.778	.545	.006	.164
30	30	30	30	30	30	30
-043	1	.336	663**	.117	.176	.171
.822		.070	.000	.540	.352	.365
30	30	30	30	30	30	<u>30</u>
^407*	.336	1	36R*	-.113	.201	-.007
.026	.070		.045	.554	.286	.971
— 30	30	30	30	30	30	<u>30</u>
..054	A63~	RAR*	1	.195	RQ2*	<u>4121</u>
- .778	.000	.045		.303	.032	.024
30	30	30	30	30	30	30
- .115	.117	-.113	.195	1	.315	.230
..545	.540	.554	.303		.090	.222
— 30	30	30	30	30	30	30
-4887.	.176	.201	3Q2*	.315	1	.199
..006	.352	.286	.032	.090		.291
— 30	30	30	30	30	30	30
.261	.171	-.007	412*	.230	.199	1
.164	.365	.971	.024	.222	.291	
30	30	30	30	30	30	30

ORTOGONAL II VARIABEL Y

ondlenl	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TATAI
1	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	11 AL
2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	11
3	~ 5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4
4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	55
5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	61
6	4	4	3	3	3	4	3	5	4	3	4	58
7	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	47
Q	C	C	A	A	3	3	4	4	4	4	3	48
O	Z	J	H	H	3	4	3	4	3	3	4	48
9	7	4	~4	3	3	5	4	5	4	4	4	56
10	5	5	4	4	3	5	4	5	4	4	4	56
11	5	5	4	4	3	5	4	5	4	4	4	56
12	5	5	4	4	3	5	4	5	4	4	4	56
13	5	5	4	3	3	5	4	4	5	4	4	55
14	5	5	4	3	3	5	4	4	5	4	4	55
15	5	5	4	3	3	5	4	4	5	4	4	55
16	5	5	4	3	3	5	4	4	5	4	4	55
17	5	5	4	3	3	5	4	4	5	4	4	55
18	5	4	5	5	4	4	4	5	3	4	3	52
19	5	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	60
20	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	61
21	5	5	4	1 4	4	5	5	5	5	4	5	60
22	5	5	3	4	4	5	5	5	5	4	5	59
23	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	4	60
24	5	5	5	5	4	4	3	5	4	5	4	58
25	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	54
26	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
27	4	3	3	5	4	4	4	5	4	4	3	51
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	64
29	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	55
30	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	57

HASIL ORTOGONAL II VARIABEL Y

FAAI	Pearson	IOIAL						Correlations		
		1	.569**					r'O	H/	P8
	Sig. (2-		.001	.001	~ .295	-.114	.01X	-.5902		
	N	30	30	30	30	30	30	.000	.000	.001
	Pearson							.194	.257	.265
	Sig. (2-	.559"	1	.001	.206	.064		.303	.170	.156
	N	30	30	30	30	30	30	.000	.30	.30
	Pearson	.577"	.751"	1	.280	-.140	.020	-.582"	.220	.025
	Sig. (2-	.001	.000		.134	.461	.915	.001	.243	.896
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.295	.206	.280	1	.344	.289	-.074	-.121	.038
	Sig. (2-	.114	.274	.134		.063	.121	.698	.525	.848
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.459*	.064	-.140	.344	1	.683**	-.155	.262	.543*
	Sig. (2-	.011	.737	.461	.063		.000	.414	.162	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.590"	.194	.020	.289	.683"	1	.035	.417*	.327
	Sig. (2-	.001	.303	.915	.121	.000		.855	.022	.078
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.639"	.646"	.582"	-.074	-.155	.035	1	.473"	.364*
	Sig. (2-	.000	.000	.001	.698	.414	.855		.008	.048
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson		.257	.220	-.121	.262	.417	.473"	1	.497
	Sig. (2-	.000	.1701	.243	.525	.162	.022	.008		.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.591**	.265	.025	.0361	.543"	.327	.364*	.497	1
	Sig. (2-	.001	.156	.896	.848	.002	.078	.048	.005	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.490**	.323	.430*	-.204	-.275	.139	.630	.378	-.043
	Sig. (2-	.006	.082	.018	.281	.141	.462	.000	.039	.822
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.577"	.208	.171	-.018	.399	.3SL			
	Sig. (2-									
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.56R**	.135	.464"	-.015	-.230	.044	.436	.552	
	Sig. (2-	.001	.477	.010	.935	.222	.819'	.016	.002	.778
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.466*	.346	.407"	.198	.184	.187	.350	.101	.115
	Sig. (2-	.011	.067	.026	.293	.329	.322	.058	.594	.545
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.584*	.024	.296	.058	.209	.149	.313	.411	.488
	Sig. (2-	.001	.899	.113	.760	.268	.432	.092	.024	.006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**9	P10	P11	P12	P13^
■M90	.577"	.568"	.456"	.584"
.006	.001	.001	.011	.001
30	30	30	30	30
..323	.208	.135	.346	.024
..082	.270	.477	.061	.899
30	30	30	30	30
■.430	.171	.464"	.407"	.296
.018	.366	.010	.026	.113
30	30	30	30	30
-.-.204	-.018	-.015	.198	.058
..281	.925	.935	.293	.760
30	30	30	30	30
-.275	.399	-.230	.184	.209
.141	.029	.222	.329	.268
30	30	30	30	30
.139	.387"	.044	.187	.149
..462	.034	.819	.322	.432
30	30	30	30	30
.6630"	.294	.436*	.350	.313
.000	.115	.016	.058	.092
30	30	30	30	30
^378	.335	.552"	.101	.411*
.039	.071	.002	.594	.024
30	30	30	30	30
-.-.043	.407*	.054	.115	.488"
_ .822	.026	.778	.545	.006
30	30	30	30	30
1	.336	.653"	.117	.176
	.070	.000	.540	.352
30	30	30	30	30
_ .336	1	.368*	-.113	.201
.070		.045	.554	.286
30	30	30	30	30
	.368*	1	.195	.392*
_ .000	.045		.303	.032
30	30	30	30	30
_ .117	-.113	.195	1	.315
_ .540	.554	.303		.090
30	30	30	30	30
.176	.201	.392*	.315	1
.352	.286	.032	.090	
30	30	30	30	30

ORTOGONAL III

Indien	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	57
2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	57
3	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	51
4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	56
5	5	5	4	4	5	4	5	4	3	4	5	5	53
6	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	44
7	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	44
8	5	5	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	44
9	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	52
10	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	52
11	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	52
12	5	5	4	3	5	4	5	4	4	4	4	5	52
13	5	5	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	51
14	5	5	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	51
15	5	5	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	51
16	5	5	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	51
17	5	5	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	51
18	5	4	5	4	4	4	5	3	4	3	3	3	47
19	5	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	5	55
20	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	58
21	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	56
22	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	56
23	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	57
24	5	5	5	4	4	3	5	4	5	4	4	5	53
25	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	5	50
26	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
27	4	3	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	48
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	59
29	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	50
30	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	3	4	53

HASIL ORTOGONAL III

Correlation														
TOTAL	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5	~P6~	~P7~	P8	P9	P10	P11	P12	
	1	.546	.551	.419*	.564*									
	Sig. (2-		.002	.002	.021	.001	-.738	-.000	-.4111	-.000?	.591*1	-.2140*	-.95**	
	N	30	30	30	30	30	.000	.000	.002	.000	.001	.015	.001	
	Pears	.546?	.1	.751—	.064	.194	M	.257	.265	.323	.208	.30	.30	.30
	Sig. (2-	.002		.000	.737	.303	.000	.170	.156	.082	.270	.040	.024	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
2	Pears	.551	.546*	.419*	-.140	.020	.582	.220	.025	.430*	.171	.407*	.296	
	Sig. (2-	.002	.000		.461	.915	.001	.243	.896	.018	.366	.010	.026	.113
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
!	Pears	.419*	.064	-.140	.683**	-.155	.262	.543**	-.275	.399*	-.230	.184	.209	
	Sig. (2-	.021	.737	.461	.000	.414	.162	.002	.141	.029	.222	.329	.268	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
i	Pears	.564	.194	.020	.683**	.035	.417*	.327	.139	.387*	.044	.187	.149	
	Sig. (2-	.001	.303	.915	.000	.855	.022	.078	.462	.034	.819	.322	.432	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
1	Pears	.675	.646**	.582	-.155	.035	.473*1	.364	.63011	.294	.436*	.350	.313	
	Sig. (2-	.000	.000	.001	.414	.855	.008	.048	.000	.115	.016	.058	.092	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
1	Pears	.738	.257	.220	.262	.417*	.473	.4271	.3781	.335	.552~	.101	.411	
	Sig. (2-	.000	.170	.243	.162	.022	.008	.005	.039	.071	.002	.594	.024	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pears		.265	.025	.543	.327	.364*	.497* *	.1	-.043	.407	.054	.115	.488?
	Sig. (2-	.000	.156	.896	.002	.078	.048	.005	.822	.026	.778	.545	.006	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pears	.541**	.323	.430*	-.275	.139	.630**	.378*	-.043	.1	.336	.653**	.117	.176
	Sig. (2-	.002	.082	.018	.141	.462	.000	.039	.822	.070	.000	.540	.352	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pears	.591	.208	.171	.399*	.387*	.294	.335	.4071	.336	.1	.368.	-.113	.201
	Sig. (2-	.000	.270	.366	.029	.034	.115	.071	.026	.070	.045	.554	.286	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
1	Pears	.591	.135	.464	-.230	.044	.436*	.552	.054	.65.31	.368*	.195	.3221	
	Sig. (2-	.001	.477	.010	.222	.819	.016	.002	.778	.000	.045	.303	.032	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pears	.440*	.346	.407*	.184	.187	.350	.101	.115	.117	-.113	.195	.315	
	Sig. (2-	.015	.061	.026	.329	.322	.058	.594	.545	.540	.554	.303	.090	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pears	.595**	.024	.296	.209	.149	.313	.411*	.488**	.176	.201	.392*	.315	1
	Sig. (2-	.001	.899	.113	.268	.432	.092	.024	.006	.352	.286	.032	.090	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

of rrelation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

>nrrelation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL
VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases		
Valid	30	100.0
Excluded ^a	0	0.0
Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	12

spenden		■ 2	b	cr cr u.	4 5 3	b 5 b	CLCTO'	-y 5-									
■ "2	I	(X)H	" 5		4 4 4	4 4 b	3 3 5	3									
6	J(Y)	" 3	4		5	7	5	5						4	4	7T	
..... 7	8	5	4	&& cr c	5	-----	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4y	SU
y	1U	5	5	5	3	5	5	5	(X)	5	*	4	4	5	5	ST	
11	5	5	5	5	5	5	5	5	T	5	5	5	5	5	5	5S	
12	5	5	5	5	3	5	4	4	3	-S'	3	~ 3	5	5	5	5H	
13	5	5	4	3	3	5	4	4	5	~5	5	~s	~ S4	49	57		
14	4	b	3	3	3	5	3	5	5	5	5	3	4	5	5		
15	5	5	7	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5		
16	5	b	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	" 53	55		
1/	5	b	4	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	-----	55		
---17	5	5	4	3	b'	4	5	4	5	3	3	4	" 50				
19	5	4	4	3	3	b	5	4	5	3	3	3	4	" 46	47		
20	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	48	5/		
----- 21	5	5	3	3	4	b	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
22	5	S	5	3	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5		
" 23	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	50			
----- 2?	5	5	5	4	4	4	4	4	b	4	5	5	4	54			
25	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	52			
" 75	5	5	4	4	4	- 4	b	4	4	"S	4	4	52				
----- 27	5	5	5	■ 3	' 5	5	b	b	b	4	5	b	3f				
~~2K	5	5	5	1 3	4	5	b	b	4	5	5	5	bb				
T3	5	5	4	3	4	4	b	4	5	4	b	4	□Z				
30	5	5	4	3	b	b	b	4	4	4	4	4	□Z				
3T	5	b	4	4	4	----- 3	3	4	J	3	□	□	45				
37	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	' 43				
"33"	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	----- 43				
----- 35	5	5	4	~ 3	41	4	4	5	4	3	----- 7	■ 4	" 57				
35	4	5	b	4	4	4	5	5	4	4	4	4	57				
35	5	4	4	4	5	5	b	5	4	4	4	4					
~TT	5	4	4	4	' 4	- 4	4	4	4	4	4	4	----- 33				
38	5	4	4	4	5	----- 4	b	~5	4	3	J	4	----- 7T				
39	5	4	4	4	"4	----- 4	b		4	'b	4	4	□ i				
' 40	5	5	4	■ 4	4	4	4	4	4	4	4	4	33				
41	4	5	3	4	■ 4	" 4	4	5	4	4	4	4	----- 57				
42	5	4	4	4	4	----- 4	4	4	4	b	b	□	□Z				
43	5	4	4	4	"4	" 4	4	"1	4	4							

LAMPIRAN 10

DESKRIPSI DATA VARIABEL X TERHADAP Y


Frequencies

Statistics		
PENEGAKAN DISIPLIN		
N	Valid	59
	Missing	0
Mean		64.03
Median		65.00
Mode		62
Std. Deviation		4.243
Range		19
Minimum		54
Maximum		73

PENEGAKAN DISIPLIN				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	54	2	3.4	3.4
	55	1	1.7	5.1
	57	2	3.4	8.5
	59	5	8.5	16.9
	60	2	3.4	20.3
	61	1	1.7	22.0
	62	10	16.9	39.0
	63	1	1.7	40.7
	64	3	5.1	45.8
	65	7	11.9	57.6
	66	8	13.6	71.2
	67	6	10.2	81.4
	68	3	5.1	86.4
	69	4	6.8	93.2

170	2	3.4	3.4
72	1	1.7	1.7
73	1	1.7	1.7
Total	59	100.0	100.0

96.6
98.3
100.0



VARIABEL Y

Frequencies


Statistics

MOTIVASI BELAJAR

N	Valid	59
	Missing	0
Mean		51.31
Median		51.00
Mode		50
Std. Deviation		3.905
Range		16
Minimum		42
Maximum		58

MOTIVASI BELAJAR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative
42	1	1.7	1.7	1.7
44	2	3.4	3.4	5.1
45	2	3.4	3.4	8.5
46	1	1.7	1.7	10.2
47	3	5.1	5.1	15.3
48	2	3.4	3.4	18.6
49	7	11.9	11.9	30.5
50	10	16.9	16.9	47.5
Valid 51	4	6.8	6.8	54.2
52	7	11.9	11.9	66.1
53	4	6.8	6.8	72.9
54	3	5.1	5.1	78.0
55	2	3.4	3.4	81.4
56	3	5.1	5.1	86.4
57	3	5.1	5.1	91.5
58	5	8.5	8.5	100.0
Total	59	100.0	100.0	



UJI NORMALITAS VARIABEL X TERHADAP

Case Processing Summary

		PENEGAKAN DISIPLIN
Sieries or Sequence Length		59
	User-Missing	0
Nlumber of Missing . System- Vfalues m the Plot		0
	Missing	0



TThe cases are unweighted.

Estimated Distribution Parameters

		PENEGAKAN DISIPLIN
I Normal Distribution I Scale	Location	64.03
	Scale	4.243

The cases are unweighted.

PENEGAKAN DISIPLIN



VARIABEL Y

PPlot

Case Processing Summary

	MOTIVASI BELAJAR
Series or Sequence Length	59
Number of Missing Values User-Missing	0
in the Plot System-Missing	0



The cases are unweighted.

Estimated Distribution Parameters

	MOTIVASI BELAJAR
Normal Distribution	
Location	51.31
Scale	3.905

The cases are unweighted.

MOTIVASI BELAJAR



LAMPIRAN 12

UJI LINEARITAS DATA VARIABEL X TERHADAP Y

Means

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VARIABEL Y ♦ VARIABEL X	59	100.0%	0	0.0%	59	100.0%

Report

VARIABEL Y

VARIABEL X	Mean	N	Std. Deviation
54	51.00	2	0.000
55	44.00	1	
57	44.50	2	3.536
59	47.00	5	2.121
60	49.50	2	.707
61	48.00	1	
62	50.20	10	1.751
63	49.00	1	
64	52.67	3	1.528
65	50.14	7	4.562
66	52.63	8	2.722
67	54.83	6	2.927
68	55.33	3	3.055
69	52.50	4	4.359
70	55.00	2	0.000
72	56.00	1	
73	58.00	1	
Total	51.31	59	3.905

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
VARIABLE Y*	Between Groups	(Combined)	526.010	16	~32.876~	3.852	.000
VARIABLE X		Linearity	361.589	1	361.589	42.362	.000
		Deviation from Linearity	164.420	15	10.961	1.284	.254
		Within Groups	358.499	42	8.536		
	Total		884.508	58			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
VARIABLE Y*	.639	.409	.771	.595
VARIABLE X				

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PENEGAKAN DISIPLIN ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR

b. Ali requested variables entered.

i

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 ^a	.409	.398	3.029

a. Predictors: (Constant). PENEGAKAN DISIPLIN

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Total Regression	361.589	1	361.589	39.415	.000 ^b
Residual	522.919	57	9.174		
Total	884.508	58			

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR

b. Predictors: (Constant). PENEGAKAN DISIPLIN

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.619	6.016		2.264	.027
PENEGAKAN DISIPLIN	.589	.094	.639	6.278	.000

a. Dependent Variable: MOTIVASI BELAJAR